

## Responsabilidades de los padres o tutores respecto del tratamiento y la prevención del contagio de piojos

- \_\_\_\_\_ Se observó que su hijo/a tenía piojos vivos. Los padres o tutores tienen un rol importante en el tratamiento de los piojos y la prevención de un nuevo contagio de piojos. Consulte el folleto para obtener una descripción de los piojos disponible en el sitio web de FCHD (Departamento de Salud del Condado de Fairfax) <https://www.fairfaxcounty.gov/health/schools>.
- \_\_\_\_\_ Revise el cabello de todos los miembros del hogar, incluso si no muestran signos de tener piojos, como picazón. ¡Haga que alguien lo revise!
- \_\_\_\_\_ Un tratamiento antipiojos aprobado por la Food and Drug Administration (Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA) solo debe usarse en las personas que tengan piojos vivos. En el caso de niños menores de dos años de edad y mujeres embarazadas o en período de lactancia, consulte con su proveedor de atención médica para obtener consejos sobre el tratamiento.
- \_\_\_\_\_ Después del primer tratamiento, complete un formulario de verificación del tratamiento para piojos de la enfermería de la escuela.  
Devuelva el formulario a la enfermería de la escuela de su hijo/a cuando él/ella regrese.
- \_\_\_\_\_ Notifique al padre/madre/tutor de los contactos estrechos de su hijo/a que él/ella tiene piojos.
- \_\_\_\_\_ Limpie la ropa, la ropa de cama y los peluches con agua caliente y secadoras con aire caliente (durante al menos 20 minutos). Los artículos que no puedan lavarse deben colocarse en una bolsa de plástico cerrada durante 14 días.
- \_\_\_\_\_ Aspire las alfombras, la tapicería y los asientos de automóviles. No use pesticidas dentro de su casa.
- \_\_\_\_\_ Desinfecte todos los peines y cepillos de su hogar y, luego, lávelos con agua caliente todos los días. Para la desinfección, se remojan los peines y cepillos en champú antipiojos aprobado por la FDA durante 1 hora o se hierven en agua durante 5 a 10 minutos.
- \_\_\_\_\_ Aísle a su hijo/a después del primer tratamiento de acuerdo con las instrucciones indicadas en la caja o la etiqueta. Devuelva el segundo formulario de verificación del tratamiento para piojos a la enfermería de la escuela de su hijo/a.
- \_\_\_\_\_ Revise y peine el cabello de su hijo/a con un peine para huevos de piojos (liendres) para eliminarlos, **todos los días**, durante 14 días después del primer tratamiento.
- \_\_\_\_\_ Continúe revisando la cabeza de su hijo/a cada 2 a 3 días durante al menos 2 a 3 semanas.
- \_\_\_\_\_ Comuníquese con su proveedor de atención médica para que le dé consejos si, a pesar de que siguió todos los pasos, su hijo/a todavía tiene piojos vivos.
- \_\_\_\_\_ Use el Calendario de tratamiento para piojos para ayudarle a seguir todos los pasos del tratamiento.

## CALENDARIO DE TRATAMIENTO PARA PIOJOS

Día 1	Día 2	Día 3	Día 4	Día 5	Día 6	Día 7
<p>1. Use un tratamiento antipiojos aprobado por la FDA. Siga las instrucciones EXACTAMENTE se indica en la etiqueta del producto.</p> <p>2. Lave la ropa, la ropa de cama y los peluches. Coloque en bolsas de plástico bien cerradas los artículos que no puedan lavarse durante 14 días.</p> <p>3. Notifique a los contactos estrechos.</p> <p>4. Obtenga el formulario de verificación de piojos de la enfermería de la escuela de su hijo/a. Complete el formulario una vez que haya finalizado el tratamiento.</p>	<p>Devuelva el formulario completo de verificación de piojos a la enfermería de la escuela de su hijo/a.</p> <p>NO lave el cabello de su hijo/a con ningún tipo de champú.</p> <p>Moje el cabello de su hijo/a y divida el cabello en secciones pequeñas. Use un peine para huevos de piojos (liendres) y peine toda la cabeza de su hijo/a.</p>	<p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Siga las instrucciones de ayer y peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>

<p>Día 8</p> <p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Día 9</p> <p><b>Repita el tratamiento de su hijo/a con un tratamiento antipiojos aprobado por la FDA, 9 a 10 días después del tratamiento inicial, o de acuerdo con las instrucciones indicadas en la caja o la etiqueta.</b></p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Día 10</p> <p>Devuelva el formulario completo de verificación del tratamiento para piojos a la escuela de su hijo/a.</p> <p>NO lave el cabello de su hijo/a con ningún tipo de champú.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Día 11</p> <p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Día 12</p> <p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Día 13</p> <p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p>	<p>Día 14</p> <p>Use un champú normal para lavar el cabello de su hijo/a.</p> <p>Peine el cabello del niño/de la niña con un peine para liendres.</p> <p>Si aún ve piojos vivos o huevos de piojos después de haber seguido todos estos pasos, debe comunicarse con su proveedor de atención médica.</p>
--	--	---	---	---	---	--

Rev.: noviembre de 2022