

لتسجيل الطالب في مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية، يجب على الوالدين تقديم الوثائق التالية:

1. شهادة إثبات السكن:

تُقبل ملكية العقار أو عقد إيجار المنزل أو رسالة من المدير المسؤول عن المساكن الموجودة في المنطقة أو إفادة موقعة تشير إلى مكان الإقامة الحالي. إذا كانت العائلة تعيش في منزل شخص آخر، يلزم تقديم إفادة موقعة تبين مكان الإقامة الحالي وثلاث وثائق داعمة لهذا الغرض كدليل على الإقامة غير المؤقتة.

يجب على الوالدين إخطار مدرسة طفلهن عند تغيير عنوان السكن وتقديم إثبات لعنوان السكن الجديد. إذا انتقلت العائلة من مقاطعة فيرفاكس، لن يكون الأطفال مؤهلين للدوام في مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية (FCPS) وسيتم سحبهم من المدرسة.

على الطالب أن يكون برفقة الشخص الذي يقيم معه كوالدين أو وصي معين من قبل المحكمة أو الوصي الشرعي. سيطلب من الشخص المرافق إبراز بطاقة إثبات شخصية تحمل صورته.

يتطلب الوجود الفعلي للأب أو الأم في مكان إقامة الطفل لتسجيله مجاناً في مدارس FCPS. قد يكون من الضروري إجراء تغيير في وضعية التحاق الطالب إذا قام أحد الوالدين بتسجيل الطالب مبدئياً لكنه ترك مقاطعة فيرفاكس بعدها. يضع قانون ولاية فرجينيا وسياسات ولوائح المجلس التعليمي في مدارس مقاطعة فيرفاكس الحكومية معايير بخصوص تسجيل الطلاب من قبل أشخاص غير الوالدين. الحضارة القانونية هي فقط إحدى المتطلبات التي يجب أن تتوفر لدى تسجيل الطالب.

2. شهادة إثبات مكان وتاريخ الولادة:

مطلوب من جميع الطلاب تقديم شهادة الميلاد الأصلية. إذا كانت شهادة الميلاد غير موجودة يجب إبراز إقرار خطي مشفوع بقسم مع وثائق إثبات.

سُيُخَلَّ الاسم القانوني للطلاب كما هو مبين في شهادة الميلاد الأصلية في سجل الطالب. يجب أن تدعم التغييرات في شهادة الميلاد الأصلية بوثيقة من المحكمة.

3. وثائق مدرسية سابقة:

تُطلب السجلات المدرسية و/أو النسخة الأصلية من شهادة الدرجات الرسمية لطلاب المرحلة المتوسطة والثانوية ويوصى به لطلاب المرحلة الابتدائية. أما إذا تم تقديم شهادة مترجمة فيجب أن تُقدم معها النسخة الأصلية من الشهادة وباللغة الأصلية.

4. الوثائق الصحية (انظر النسخة الحالية من لوائح FCPS رقم 2101):

شروط التلقيحات موجودة خلف الورقة.

الفحص الطبي:

تطلب شهادة فحص طبي (مثل إستمارة الفحص الطبي MCH-213 لدخول المدارس في ولاية فرجينيا) وتشمل جميع الفحوصات المطلوبة) ويجب أن لا يزيد عمر شهادة الفحص العام عن 12 شهر من بدء الدوام في المدرسة، ويجب أن تكون صادرة في الولايات المتحدة من طبيب مرخص، أو ممرضة ممارسة مرخصة أو معاون طبيب مرخص يعمل تحت إشراف طبيب مرخص لجميع الطلاب الذين يدخلون المدرسة للمرة الأولى في مرحلة الروضة أو المرحلة الابتدائية.

الطلبة المنقولين إلى مدرسة ابتدائية يجب أن يقدموا شهادة الفحص الطبي الذي أجري لهم قبل تسجيلهم في المدرسة السابقة أو شهادة فحص طبي أجري خلال الـ 12 شهر الماضية.

توفر دائرة الصحة في مقاطعة فيرفاكس معلومات الإحالة إلى الموارد الطبية المجتمعية التي تقدم بدورها فحوصات بدنية مجانية.

شروط فحص التدرن (مرض السل):

على جميع الطلاب الذين ولدوا أو أقاموا أو قاموا بزيارة بلد أجنبي مدرج على قائمة البلدان ذات النسبة العالية من حالات الإصابة بمرض التدرن على الرابط التالي <https://www.fcps.edu/sites/default/files/media/forms/HighBurdenTBCountryList.pdf>، لمدة أربعة أسابيع متتالية أو أكثر، تقديم إحدى المستندات التالية:

- شهادة إثبات ذات نتيجة سلبية على إجراء فحص الجلد لمرض التدرن (TST) أو فحص الدم الخاص بمرض التدرن المعروف بفحص الإترفيرون غاما (IGRA)، ودليل على إجراء فحص يدل على عدم وجود أعراض للمرض. يجب أكمل هذه الفحوصات خلال 90 يوم قبل التسجيل، ويجب أن تكون مصدقة من قبل طبيب مجاز في الولايات المتحدة أو من قبل دائرة الصحة.
- دليل على إجراء أشعة الصدر الطبيعية (ذات نتيجة سلبية) المأخوذة خلال 90 يوم قبل تسجيل الطالب.
- أوراق رسمية تبين إجراء فحص يدل على عدم وجود أعراض للمرض وتقييم المخاطر صادرة من طبيب مجاز في الولايات المتحدة أو من قبل دائرة الصحة للطلاب الذين يقدمون أوراق خطية مسجل فيها إتمام العلاج لمرض عدوى التدرن الكامن أو مرض التدرن TB.

ملاحظة: لغرض إعادة تسجيل الطالب في مدارس FCPS، على الأشخاص العائدين من رحلات مؤقتة (أكثر من أربعة أسابيع) من بلد أجنبي مدرج على قائمة البلدان ذات النسبة العالية من حالات الإصابة بمرض التدرن، أحضار أثبات على إجراء فحص تدرن ذو نتيجة سلبية.

شروط التسجيل
2025-2024
(تم تنقيحه في 24/1)

للحصول على معلومات مسجلة عن التسجيل في المدارس الاتصال على الرقم 703-204-6795. للحصول على معلومات عن تسجيل الطالب عن طريق شخص آخر غير الأهل اتصل على الرقم 703-204-6769. لتحديد موعد لتسجيل الطالب اتصل بمكتب تسجيل الطلاب على الرقم 703-204-6740. يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لمكتب تسجيل الطلاب على: <https://www.fcps.edu/registration/general-registration-requirements>



الحدود الدنيا لشروط التطعيم في المدارس ورياض الأطفال

يجب تقديم دليل موثق على أخذ التطعيم المناسب للعمر المناسب مع العدد المحدد من جرعات التطعيم المشار إليها أدناه لغرض الألتحاق بمدرسة ابتدائية، متوسطة أو ثانوية سواء كانت حكومية أو خاصة، مركز رعاية أطفال، دار حضانية، دار رعاية أطفال في بيت أو مركز رعاية خاص. يجب إعطاء التطعيمات وفقاً لجدول المواعيد بالتنسيق مع مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، الأكاديمية الأمريكية لطب الأطفال، الأكاديمية الأمريكية لأطباء الأسرة، ويجب الإشراف على تناولها وفقاً للفترات الزمنية الفاصلة بينها وحسب العمر (تتوفر على الموقع <https://www.vdh.virginia.gov/immunization/immunization-manual/acip/>). يُعتبر الأطفال الحاصلين على التطعيمات وفقاً لجدول التلقيحات المتوافق الحالي أو جدول التلقيحات المتوافق التعويضي (يشمل ذلك إستيفاء جميع شروط الحد الأدنى للعمر والفترات الزمنية الفاصلة لإعطاء التلقيحات) مستوفين لشروط التلقيحات المناسبة للوالم في المدرسة. (للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى مراجعة "الدليل التكميلي للتلقيحات المطلوبة في المدرسة").

Diphtheria, Tetanus, & Pertussis (DTaP, DTP, or Tdap) (الخنق، الكزاز والسعال الديكي) - إعطاء ما لا يقل عن أربع (4) جرعات متباعدة بشكل صحيح. على كل طفل الحصول على جرعة واحدة على الأقل من لقاح DTaP أو DTP في يوم ميلاد الطفل الرابع أو بعد هذا التاريخ. مطلوب الحصول على لقاح DT (الخنق، الكزاز) للأطفال الذين لديهم إعفاء طبي من أخذ لقاح ضد السعال الديكي (DTaP أو DTP). مطلوب أخذ التطعيم الخاص للبالغين Adult Td للأطفال بعمر 7 سنوات وأكبر ممن لا تنطبق عليهم متطلبات الحد الأدنى للتطعيم ضد أمراض الكزاز أو الخناق. مطلوب الحصول على جرعة منشطة من لقاح Tdap لكافة الأطفال المنتقلين للمرحلة السابعة.

Meningococcal Conjugate (MenACWY) Vaccine (لقاح المكورات السحائية) - بدءاً من تاريخ 1 يوليو/تموز 2021، مطلوب الحصول على ما لا يقل عن جرعتين (2) من لقاح MenACWY. يجب أخذ الجرعة الأولى قبل إنتقال الطفل الى المرحلة السابعة. يجب أخذ الجرعة الأخيرة قبل إنتقال الطفل الى المرحلة الثانية عشرة.

Human Papillomavirus (HPV) Vaccine (فايروس الورم الحليمي البشري) - إعتباراً من 1 يوليو/تموز 2021، مطلوب تلقيح الطلاب المنتقلين للمرحلة السابعة بسلسلة كاملة مؤلفة من جرعتين (2) من لقاح HPV. سيأخذ الطفل الجرعة الأولى قبل دخوله المرحلة السابعة. بعد مراجعة المواد الترويجية التي أقرها مجلس الصحة، قد يختار الوالد/الوالدة أو الوصي الشرعي وفقاً لتقديرهم الخاص عدم إعطاء الطفل اللقاح ضد فيروس HPV.

Hepatitis B Vaccine (التهاب الكبد الفايروسي B) - يشترط على جميع الأطفال الحصول على سلسلة كاملة مؤلفة من ثلاث (3) جرعات متباعدة بشكل صحيح من لقاح التهاب الكبد الفايروسي B. غير أن إدارة الغذاء والدواء FDA قد وافقت على تحديد جدول زمني لإعطاء جرعتين (2) فقط للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11-15 سنة **فقط حينما يتم استخدام علامة Merck التجارية (RECOMBIVAX HB) وهي تركيبة للكبار من لقاح التهاب الكبد الفايروسي B**. إذا تم استخدام الجدول الزمني لإعطاء جرعتين (2) من اللقاح للمراهقين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11-15 سنة فيجب توثيقه بوضوح على الإستمارة المدرسية.

Measles, Mumps, & Rubella (MMR) Vaccine (التطعيم ضد أمراض الحصبة، النكاف، الحصبة الألمانية) - ما لا يقل عن جرعتين (2) من لقاح الحصبة، جرعتين (2) من لقاح النكاف وجرعة واحدة (1) من لقاح الحصبة الألمانية. (يحصل معظم الأطفال على جرعتين (2) من كل لقاح وذلك لأن اللقاح الذي يُعطى للأطفال عادة يكون على شكل لقاح مركب بهيئة (MMR). يجب إعطاء الجرعة الأولى بعمر 12 شهر أو أكبر. يجب إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح قبل دخول الطفل الى الروضة، لكن يمكن إعطاؤها في أي وقت بعد مرور الحد الأدنى للفترة الزمنية الفاصلة بين الجرعة 1 والجرعة 2.

Haemophilus Influenzae Type b (Hib) Vaccine (هيموفيلوس انفلونزا نوع B) - هذا التطعيم مطلوب فقط للأطفال حتى عمر 60 شهر. تحتوي السلسلة الأساسية على 2 أو 3 جرعات (يعتمد على الجهة المصنعة). غير أن عمر الطفل الحالي هو من يحدد عدد الجرعات المطلوبة وليس عدد الجرعات السابقة الحاصل عليها. مطلوب من الأطفال غير الحاصلين على تلقيح ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و 60 شهر الحصول على جرعة واحدة (1) فقط من التلقيح.

Pneumococcal (PCV) Vaccine (لقاح المكورات الرئوية) - مطلوب الحصول على هذا التلقيح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 60 شهر فقط. مطلوب الحصول على واحد الى أربع جرعات من لقاح المكورات الرئوية، وذلك إعتماً على عمر الطفل عند أخذه الجرعة الأولى.

Rotavirus Vaccine (اللقاح المضاد لفيروس الروتا) - مطلوب الحصول على هذا التلقيح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 8 أشهر فقط. إعتباراً من 1 يوليو/تموز 2021، مطلوب حصول الأطفال على جرعتين (2) أو ثلاثة (3) من اللقاح المضاد لفيروس الروتا (حسب الجهة المصنعة).

Polio (IPV) Vaccine (التطعيم ضد شلل الأطفال) - أعطى ما لا يقل عن أربع (4) جرعات من لقاح شلل الأطفال. يجب الحصول على جرعة واحدة عند أو بعد ميلاد الطفل الرابع. راجع الدليل التكميلي للحصول على المزيد من المعلومات

Varicella (Chickenpox) Vaccine (لقاح الجدري (جدري الماء) - يشترط على كافة الأطفال من مواليد 1 يناير/كانون الثاني 1997 أو بعد هذا التاريخ الحصول على جرعة واحدة (1) من لقاح جدري الماء بعمر 12 شهر أو أكبر. بدءاً من 3 مارس/آذار 2010، يجب إعطاء الجرعة الثانية من اللقاح

قبل دخول الطفل الى الروضة، لكن يمكن إعطاؤها في أي وقت بعد مرور الحد الأدنى للفترة الزمنية الفاصلة بين الجرعة 1 والجرعة 2.

Hepatitis A (HAV) Vaccine (لقاح ضد فيروس التهاب الكبد) - إعتباراً من 1 يوليو/تموز 2021، يجب إعطاء ما لا يقل عن جرعتين (2) من اللقاح ضد فيروس التهاب الكبد. يجب إعطاء الجرعة الأولى (1) بعمر 12 شهر أو أكبر.

للحصول على المزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بشعبة التطعيمات على الرقم 1-800-568-1929 (داخل الولاية فقط) أو 804-864-8055.

يرجى زيارة الموقع التالي للحصول على أحدث المعلومات المتعلقة بالتلقيحات المطلوبة بموجب قوانين الولاية:

www.vdh.virginia.gov/immunization/requirements